

**esperienza di un'antica
tradizione**



ROMA - MUSEO DI VILLA GIULIA - GRUPPO BRONZEO ETRUSCO "L'ARATORE DI AREZZO"

**ARATRI
BIAGIOLI**








CATALOGO 2019

INDICE

Accessori per aratri.....	Pag.	8
Accessori per aratri reversibili.....	“	11
Accessori per ripuntatori.....	“	13
Affossatore.....	“	30
Aratri fuori solco.....	“	2
Aratri fuori solco reversibili.....	“	3
Aratri portati a spostamento.....	“	4-5
Aratri portati fissi monovomere e bivomere.....	“	6
Aratri portati fissi trivomere e quadrivomere.....	“	7
Aratri reversibili a spostamento.....	“	9
Aratri reversibili fissi.....	“	10
Cassoncini portati ribaltabili.....	“	21
Coltivatori chisel a balestra.....	“	17
Coltivatori chisel a molla quadra.....	“	16
Coltivatori portati tiller.....	“	19
Drenatori scarificatori.....	“	15
Erpici a denti.....	“	20
Erpici frangizolle a dischi.....	“	18
Forca con mordente.....	“	26
Forche carica rotoballe.....	“	23
Forche carica letame.....	“	24
Gruette.....	“	23
Lame livellatrici.....	“	27
Lame livellatrici con rotazione idraulica 360°.....	“	28
Lama spietratrice.....	“	31
Palette caricaterra.....	“	22
Raccogliersarmenti.....	“	25
Ripuntatori con bullone di sicurezza.....	“	12
Rullo a spuntoni per ripuntatore.....	“	14
Rullo compattatore per uliveto.....	“	29

FS	ARATRI PORTATI “FUORI SOLCO” BREVETTATI	25 - 90 HP
-----------	--	-----------------------







CODICE	DESCRIZIONE						EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	CM.	HP	
FS - 25	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO	100				25-35	
FSI - 25	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO IDRAULICO	110				25-35	
MS-02C	MONOVOMERE A SCALPELLO	80	35	30			
FS-30	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO	135				35-45	
FSI-30	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO IDRAULICO	150				35-45	
FSR-30	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO RUOTE	145				40-50	
FSRI-30	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO RUOTE IDRAUL.	160				40-50	
MS-01L	MONOVOMERE A SCALPELLO	95	42	33			
MS-01R	MONOVOMERE A SCALPELLO	110	44	35			
BS-04	BIVOMERE A SCALPELLO	140	66	25			
FS-45	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO	165				45-60	
FSI-45	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO IDRAULICO	180				45-60	
FSR-45	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO RUOTE	175				55-65	
FSRI-45	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO RUOTE IDRAUL.	190				55-65	
MS-0	MONOVOMERE A SCALPELLO	135	45	38			
MS-0R	MONOVOMERE A SCALPELLO	145	47	42			
BS-03B	BIVOMERE A SCALPELLO	165	72	27			
BS-02C	BIVOMERE A SCALPELLO	240	80	30			
FS-60	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO	230				60-75	
FSI-60	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO IDRAULICO	250				60-75	
FSR-60	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO RUOTE	240				65-85	
FSRI-60	PORTATTREZZI STERZANTE FUORI SOLCO RUOTE IDRAUL.	260				65-85	
MS-1	MONOVOMERE A SCALPELLO	170	48	45			
MS-2	MONOVOMERE A SCALPELLO	190	50	48			
BS-01L	BIVOMERE A SCALPELLO	280	86	33			

**FVM
FVB**

FUORI SOLCO REVERSIBILI IDRAULICI
SPOSTAMENTO BILATERALE IDRAULICO

**50-130
HP**







CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE MONOVOMERE</u>					
FVM 25	MONOVOMERE 25	350	30	25	30-40	
FVM 28	MONOVOMERE 28	380	35	28	45-50	
FVM 32	MONOVOMERE 32	500	38	32	50-60	
FVM 35	MONOVOMERE 35	560	40	35	60-65	
FVM 40	MONOVOMERE 40	680	44	38	65-75	
	<u>SERIE BIVOMERE</u>					
FVB 25	BIVOMERE 25	520	64	25	50-60	
FVB 28	BIVOMERE 28	660	70	28	60-75	
FVB 32	BIVOMERE 32	830	80	32	75-90	

PA-N
PA-S

ARATRI PORTATI A SPOSTAMENTO RAPIDO

15-65
HP







CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
PA16-N	PORTATTREZZI NORMALE	60			15-30	
PA16-S	PORTATTREZZI STERZANTE	65				
PA16-SI	PORTATTREZZI STERZANTE IDRAULICO	75				
CMN-2	CORPO MONOVOMERE SENZA SCALPELLO	47				
CMS-3	CORPO MONOVOMERE A SCALPELLO ESTERNO	65	22 28	18 22		
PA28-N	PORTATTREZZI NORMALE	68			30-50	
PA28-S	PORTATTREZZI STERZANTE	78				
PA28-S-I	PORTATTREZZI STERZANTE IDRAULICO	89				
CMS-28	CORPO MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO	88	35	28		
CMS-32B	CORPO MONOVOMERE BASSO A SCALPELLO INTERNO	115	38	32		
CBS-20	CORPO BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO	185	56	22	40-55	
PA32-N	PORTATTREZZI NORMALE	125			50-65	
PA32-S	PORTATTREZZI STERZANTE	145				
PA32-S-I	PORTATTREZZI STERZANTE IDRAULICO	160				
CMS-35	CORPO MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO	135	40	35	50-55	
CMS-38B	CORPO MONOVOMERE BASSO A SCALPELLO INTERNO	160	43	38	55-65	
CBS-25	CORPO BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO	195	60	25	50-65	

PA-N
PA-S

ARATRI PORTATI A SPOSTAMENTO RAPIDO

65-110
HP








CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
PA40-S	PORTATTREZZI STERZANTE	170				
PA40-S-I	PORTATTREZZI STERZANTE IDRAULICO	200				
CMS-38	CORPO MONOVOMERE	180	44	40	65-75	
CMS-42	CORPO MONOVOMERE	200	47	45	75-85	
CBS-28	CORPO BIVOMERE	250	68	30	65-70	
CBS-35	CORPO BIVOMERE	330	80	36	75-85	
CTS-25	CORPO TRIVOMERE	320		28	70-85	
PA44-S-I	PORTATTREZZI STERZANTE IDRAULICO	290			85-110	
CMS-44	CORPO MONOVOMERE	230	50	50	85-95	
CMS-46	CORPO MONOVOMERE	245	54	52	90-110	
CBS-38	CORPO BIVOMERE	390	80	40	85-95	
CBS-40	CORPO BIVOMERE	480	88	42	90-110	
CTS-32	CORPO TRIVOMERE	490		35	90-110	

**CMS-F
CBS-F**

ARATRI PORTATI FISSI

**18-120
HP**







CODICE	DESCRIZIONE						EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE MONOVOMERE</u>						
CMS3-F	MONOVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	90	28	26	55	26-30	
CMS3½-F	MONOVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	100	30	28	55	30-35	
CMS25-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 1° e 2° cat.	152	32	28	66	30-35	
CMS28-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	160	35	30	66	40-45	
CMS32-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	200	38	35	73	45-50	
CMS35-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	210	40	38	73	50-60	
CMS38-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	250	44	40	76	55-65	
CMS40-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	290	47	43	76	70-80	
CMS44-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	400	50	45	80	75-90	
CMS46-F	MONOVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	480	54	50	80	90-100	
	<u>SERIE BIVOMERE</u>						
CBS3-F	BIVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	115	52	20	55	18-30	
CBS3½-F	BIVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	130	54	22	61	30-35	
CBS20-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 1° e 2° cat.	195	60	22	66	35-45	
CBS25-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 1° e 2° cat.	250	64	28	66	45-55	
CBS28-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	290	68	30	66	55-65	
CBS30-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	350	74	32	73	65-70	
CBS32-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	385	80	35	73	70-80	
CBS35-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	400	84	38	73	80-90	
CBS38-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	550	88	40	76	95-105	
CBS40-F	BIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	585	92	42	76	105-120	

**CTS-F
CQS-F**

ARATRI PORTATI FISSI

**40-130
HP**



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	CM.	
	<u>SERIE TRIVOMERE</u>					
CTS3F	TRIVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	295	98	18	55	40-45
CTS3½F	TRIVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	340	98	20	61	50-60
CTS22F	TRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 1° e 2° cat.	365	100	25	66	55-65
CTS28F	TRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	410	108	30	66	70-80
CTS30F	TRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	450	110	32	70	80-90
CTS32F	TRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	570	115	35	73	85-95
CTS35F	TRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	620	120	38	73	95-105
CTS38F	TRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	763	130	40	80	105-120
	<u>SERIE QUADRIVOMERE</u>					
CQS3½F	QUADRIVOMERE A SCALPELLO ESTERNO 1° e 2° cat.	385	120	18	61	60-70
CQS22F	QUADRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 1° e 2° cat.	490	130	25	66	70-80
CQS28F	QUADRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	550	134	28	66	85-95
CQS30F	QUADRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	620	155	30	70	95-105
CQS32F	QUADRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	720	160	32	73	105-120
CQS35F	QUADRIVOMERE A SCALPELLO INTERNO 2° cat.	860	180	35	73	110-130
	PER LA SERIE QUADRIVOMERE RIDUCIBIOLE A TRIVOMERE AUMENTO DEL 6%					
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
RP300	RUOTE REGOLA PROFONDITA' DA 300X145 CON CUSCINETTO PER CTS3- 3½F- 22F- 28F-30F- CQS3½F-22F- 28F-30F					
RP400	RUOTE REGOLA PROFONDITA' DA 400X145 CON CUSCINETTO PER CTS32F-35F-38F- CQS32F-35F					

ACCESSORI PER ARATRI





CODICE	DESCRIZIONE	CODICI ARATRI COMPATIBILI	EURO IVA ESC.
AN4020	AVANVOMERE NORMALE	CMS 3L - 3 - 3 ½ - F CBS 3L - 3 - 3 ½ - F	
AN5025	AVANVOMERE NORMALE	CMS 25 - 28 - 32 - 35 - F CMS 25/3 - 28/3 CBS 20 - 25 - 28 - F CBS 20/3 - 22/3 CTS 3 - 3 ½ CQS 3 ½	
AN5030	AVANVOMERE NORMALE	CMS 32/3 - 35/3 CBS 30 - 32 - 35 - F CBS 30/3 - 32/3 - 35/3 CTS 22 - 28 - 30 CQS 22 - 28 - 30	
AN6030	AVANVOMERE NORMALE	CMS 38 - 42 - 44 - 46 - 52 - F CMS 38/3 - 42/3 - 44/3 CBS 38 - 40 - 44 CTS 32 - 35 - 38 CQS 32 - 35	
AD4020	AVANVOMERE A DISCO	CMS 3L - 3 - 3 ½ - F CBS 3L - 3 - 3 ½ - F	
AD5025	AVANVOMERE A DISCO	CMS 25 - 28 - 32 - 35 - F CMS 25/3 - 28/3 CBS 20 - 25 - 28 - F CBS 20/3 - 22/3 CTS 3 - 3 ½ CQS 3 ½	
AD5030	AVANVOMERE A DISCO	CMS 32/3 - 35/3 CBS 30 - 32 - 35 - F CBS 30/3 - 32/3 - 35/3 CTS 22 - 28 - 30 CQS 22 - 28 - 30	
AD6030	AVANVOMERE A DISCO	CMS 38 - 42 - 44 - 46 - 52 - F CMS 38/3 - 42/3 - 44/3 CBS 38 - 40 - 44 CTS 32 - 35 - 38 CQS 32 - 35	

**AVR
AVRS**

**ARATRI REVERSIBILI IDRAULICI
SPOSTAMENTO BILATERALE IDRAULICO**

**30-70
HP**



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE MONOVOMERE SENZA SCALPELLO</u>					
AVRN2	MONOVOMERE 2	160	18/20	25	17-25	
AVRN 3	MONOVOMERE 3	180	20/22	26	20-30	
AVRN 28	MONOVOMERE 28	290	28/30	35	35-40	
AVRN 32	MONOVOMERE 32	380	30/35	38	45-50	
AVRN 35	MONOVOMERE 35	420	35/40	40	50-60	
AVRN 38	MONOVOMERE 38	570	38/42	44	60-70	
	<u>SERIE MONOVOMERE CON SCALPELLO</u>					
AVRS 3	MONOVOMERE 3	190	20/22	26	20-30	
AVRS 25	MONOVOMERE 25	290	22/25	30	30-40	
AVRS 28	MONOVOMERE 28	340	28/30	35	45-50	
AVRS 32	MONOVOMERE 32	450	30/35	38	50-60	
AVRS 35	MONOVOMERE 35	470	35/40	40	50-60	
AVRS 38	MONOVOMERE 38	600	38/42	44	60-70	
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
SM	SPOSTAMENTO MECCANICO (Sottrarre)					
AVN 50X25	AVANVOMERI NORMALI					
AVN 60X30	AVANVOMERI NORMALI					
RP 300	RUOTE REGOLA PROFONDITA' DA 300X100 CON BOCCOLA					





I Corpi vengono forniti con coltro da basso .

**ABR
ATR**

**ARATRI REVERSIBILI IDRAULICI
AD ATTACCO DIRETTO**

**50-130
HP**



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	CM.	
	<u>SERIE BIVOMERE</u>					
BR 25-P	BIVOMERE 25 Attacco di 1° e 2° categoria	480	64	25-30	66	50-60
BR 28-P	BIVOMERE 28 Attacco di 1° e 2° categoria	520	70	30-35	66	60-75
BR 32-P	BIVOMERE 32 Attacco di 2° categoria	680	80	30-40	73	75-90
BR 35-P	BIVOMERE 35 Attacco di 2° categoria	720	84	35-45	73	95-110
BR 38-P	BIVOMERE 38 Attacco di 2° categoria	980	88	40-50	80	110-120
	<u>SERIE TRIVOMERE</u>					
TR 25-P	TRIVOMERE 25 Attacco di 2° categoria	660	96	20-30	66	70-85
TR 28-P	TRIVOMERE 28 Attacco di 2° categoria	890	105	30-35	66	90-100
TR 32-P	TRIVOMERE 32 Attacco di 2° categoria	1030	120	30-40	73	100-110
TR 35-P	TRIVOMERE 35 Attacco di 2° categoria	1350	126	35-45	73	110-130
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
CRP300X150	COPPIA RUOTE REGOLA PROFONDITA' IN FERRO DA 300X150 PER BR25P – BR28P- TR25P					
CRP400X150	COPPIA RUOTE REGOLA PROFONDITA' IN FERRO DA 400X150 PER BR32P – BR35P – BR38P – TR28P – TR32P – TR35P					
MRV	MARTINETTO A CORSA VARIABILE PER REGOLAZIONE INCLINAZIONE					
AVN 50X30	AVANVOMERE NORMALE DA 50X30 PER BR25P – BR28P – TR25P (CADA UNO)					
AVN 50X35	AVANVOMERE NORMALE DA 50X35 PER BR32P – BR35P – BR38P – TR28P – TR32P – TR35P (CADA UNO)					
AVD 50X30	AVANVOMERE A DISCO DA 50X30 PER BR25P – BR28P – TR25P (CADA UNO)					
AVD 50X35	AVANVOMERE A DISCO DA 50X35 PER BR32P – BR35P – BR38P – TR28P – TR32P – TR35P (CADA UNO)					

DOTAZIONE DI SERIE:

- SPOSTAMENTO A VITE PER LA REGOLAZIONE PRIMA FETTA
- BARRA OSCILLANTE
- COLTRO DA BASSO SU ULTIMO CORPO

	ACCESSORI PER ARATRI REVERSIBILI	
--	---	--

-

COD. MOD	DESCRIZIONE	EURO IVA ESC
RF 350	COPPIA DI RUOTE IN FERRO CON CUSCINETTO DA 350X100	
RF 400	COPPIA DI RUOTE IN FERRO CON CUSCINETTO DA 400X150	
RG 350	COPPIA DI RUOTE IN GOMMA CON CUSCINETTO DA 350X100	
RG 400	COPPIA DI RUOTE IN GOMMA CON CUSCINETTO DA 400X150	
RRPP	RUOTA REGOLA PROFONDITA' A PENDOLO	

R	RIPUNTATORI CON BULLONE DI SICUREZZA AD ANCORE REGOLABILI	30-180 HP
----------	--	----------------------



RML



RBLM



RBL - RBM



RBP - RBPR

CODICE	DESCRIZIONE						EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE MONO TRAVE</u>						
RML-2-M *	RIPUNTATORE MINI A 2 ELEMENTI	130	120	20-30	56	30-35	
RML-3-M *	RIPUNTATORE MINI A 3 ELEMENTI	150	140	20-30	56	35-40	
RML-5-M *	RIPUNTATORE MINI A 5 ELEMENTI	200	150	25-30	56	35-50	
RML-2	RIPUNTATORE LEGGERO A 2 ELEMENTI	165	140	25-35	67	35-50	
RML-3	RIPUNTATORE LEGGERO A 3 ELEMENTI	190	160	25-35	67	40-60	
	<u>SERIE BITRAVE</u>						
RBL-3-M *	RIPUNTATORE MINI A 3 ELEMENTI	175	140	25-35	56	35-45	
RBL-5-M *	RIPUNTATORE MINI A 5 ELEMENTI	205	160	25-35	56	40-50	
RBL-3	RIPUNTATORE LEGGERO A 3 ELEMENTI	260	160	30-40	67	35-50	
RBL-5	RIPUNTATORE LEGGERO A 5 ELEMENTI	350	185	30-40	67	50-70	
RBM-3	RIPUNTATORE MEDIO A 3 ELEMENTI	340	185	40-50	73	50-70	
RBM-5-190	RIPUNTATORE MEDIO A 5 ELEMENTI	420	190	40-50	73	60-80	
RBM-5-210	RIPUNTATORE MEDIO A 5 ELEMENTI	430	210	40-50	73	70-100	
RBM-7	RIPUNTATORE MEDIO A 7 ELEMENTI	520	250	40-50	73	90-110	
	<u>SERIE A TRE TUBOLARI</u>						
RBP-5-210	RIPUNTATORE PESANTE A 5 ELEMENTI	580	210	50-60	76	90-110	
RBP-5-230	RIPUNTATORE PESANTE A 5 ELEMENTI	630	230	50-60	76	90-120	
RBP-7-250	RIPUNTATORE PESANTE A 7 ELEMENTI	790	250	50-60	76	100-140	
RBP-5-250-R	RIPUNTATORE PESANTE A 5 ELEMENTI RINFORZATO	930	250	55-70	82	140-180	
RBP-7-300-R	RIPUNTATORE PESANTE A 7 ELEMENTI RINFORZATO	1140	300	55-70	82	140-180	
	ACCESSORI VEDI PAG. N° 13						





(*) SENZA BULLONE DI SICUREZZA

ACCESSORI PER RIPUNTATORI CON BULLONE DI SICUREZZA AD ANCORE REGOLABILI

COD.	ACCESSORIO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	EURO IVA ESC
PRAN	PROTEZIONE ANCORA	RBM - RBP	
ACMINI	ANCORA COMPLETA SERIE MINI	RML/RBL MINI	
ACL	ANCORA COMPLETA SERIE LEGGERO	RML/RBL	
ACM	ANCORA COMPLETA SERIE MEDIO	RMM/RBM	
ACP	ANCORA COMPLETA SERIE PESANTE	RBP	
ACPR	ANCORA COMPLETA SERIE RINFORZATO	RBPR	
POANL	PORTA ANCORA SERIE LEGGERO	RML/RBL	
POANM	PORTA ANCORA SERIE MEDIO	RMM/RBM	
POANP	PORTA ANCORA SERIE PESANTE	RBP	
POANR	PORTA ANCORA SERIE RINFORZATO	RBPR	
BCV	BULLONE CORTO PER VOMERE	RML/RBL -RMM/ RBM- RBP	
BLV	BULLONE LUNGO PER VOMERE	RML/RBL - RMM/RBM- RBP	
VRMINI	VOMERINA REVERSIBILE CON VITI SERIE MINI	RML/RBL MINI	
VRN	VOMERE REVERSIBILE CON VITI NORMALE	RML/RBL - RMM/RBM- RBP	
BF	BULLONI FULCRO	RML/RBL - RMM/RBM- RBP	
BS	BULLONI DI SICUREZZA	RML/RBL - RMM/RBM- RBP	
ANL	ANCORA NUDA SERIE LEGGERA	RML/RBL	
ANM	ANCORA NUDA SERIE MEDIO	RMM/RBM	
ANP	ANCORA NUDA SERIE PESANTE	RBP	
ANPR	ANCORA NUDA SERIE RINFORZATO	RBPR	
SV6025	STAFFA DA 60X25 CON VITI	RMM/RBM - RBP	
SV5020	STAFFA DA 50X20 CON VITI	RML/RBL	
EV	ESPLOSORI CON VITI (la coppia)	RBL RBM RBP	
RRP400	RUOTE REGOLA PROFONDITA' (la coppia) diam. 400	RBM RBP	
RRP300	RUOTE REGOLA PROFONDITA' (la coppia) diam. 300	RML/RBL - RMM/RBM	
RSPR	STAFFA PORTA RUOTINI (la coppia)	RBL - RBM - RBP	
RRP 280	RUOTE REGOLA PROFONDITA' CON BOCCOLA DI NAILON (la coppia)	RBL MINI - RML MINI	





RSP RDS	RULLO A SPUNTONI PER RIPUNTATORE	
------------	---	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>RULLO SINGOLO A SPUNTONI</u>					
RSP 175	RULLO SINGOLO DA 175	170	175			
RSP 200	RULLO SINGOLO DA 200	180	200			
RSP 225	RULLO SINGOLO DA 225	190	225			
RSP 250	RULLO SINGOLO DA 250	200	250			
RSP 275	RULLO SINGOLO DA 275	220	275			
RSP 300	RULLO SINGOLO DA 300	230	300			
RSP 320	RULLO SINGOLO DA 320	245	320			
	<u>RULLO DOPPIO A SPUNTONI</u>					
RDS 190	RULLO DOPPIO DA 190	245	190			
RDS 210	RULLO DOPPIO DA 210	260	210			
RDS 225	RULLO DOPPIO DA 225	275	225			
RDS 250	RULLO DOPPIO DA 250	290	250			
RDS 280	RULLO DOPPIO DA 280	310	280			
RDS 300	RULLO DOPPIO DA 300	330	300			
RDS 330	RULLO DOPPIO DA 330	350	330			
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
KPI	KIT REGOLAZIONE PROFONDITA' IDRAULICO					





DS	DRENATORI SCARIFICATORI	30-100 HP
----	-------------------------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>ANCORA REGOLABILE IN ALTEZZA</u>					
DS 30/50	DRENATORE	125		30-50	30-50	
DS 50/70	DRENATORE	175		50-70	50-70	
DS 70/90	DRENATORE	280		70-90	70-90	
DS 90/100	DRENATORE	370		90-100	90-100	





CC	COLTIVATORI CHISEL A MOLLA QUADRA	35-130 HP
----	-----------------------------------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	ANCORA DA 25X25					
CC 25-5	CHISEL A 5 ELEMENTI	140	150	20	35-40	
CC 25-7	CHISEL A 7 ELEMENTI	190	170	20	40-50	
CC 25-9	CHISEL A 9 ELEMENTI	250	210	20	50-70	
CC 25-11	CHISEL A 11 ELEMENTI	310	250	20	70-90	
	ANCORA DA 30X30					
CC 30-7	CHISEL A 7 ELEMENTI	250	170	25	50-70	
CC 30-9	CHISEL A 9 ELEMENTI	300	210	25	70-90	
CC 30-11	CHISEL A 11 ELEMENTI	350	250	25	90-110	
CC 30-13	CHISEL A 11+2 ELEMENTI CON PROLUNGHE INCERNIERATE MECCANICHE	400	310	25	110-130	
	ACCESSORI A RICHIESTA					
RPF	RUOTE REGOLA PROFONDITA' DA 280X80 CON BOCCOLA IN NAILON PER CC25					
RPG	RUOTE REGOLA PROFONDITA' DA 300X150 CON CUSCINETTO PER CC30					







CB	COLTIVATORI CHISEL	40-150
CM	A BALESTRA A 2 FILE	HP



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
CMR-5	CHISEL MONOLAMA	210	150	10-20	40-50	
CMR-7	CHISEL MONOLAMA	280	180	10-20	50-70	
CMR-9	CHISEL MONOLAMA	315	210	10-20	70-90	
CMR-11	CHISEL MONOLAMA	425	245	10-20	90-110	
CMR-13	CHISEL MONOLAMA RIPIEGHEVOLE MECCANICO	530	385	10-20	110-130	
CMR-15	CHISEL MONOLAMA RIPIEGHEVOLE MECCANICO	685	420	10-20	130-150	
CBR-7	CHISEL BILAMA	320	180	10-20	50-70	
CBR-9	CHISEL BILAMA	395	210	10-20	70-90	
CBR-11	CHISEL BILAMA	475	245	10-20	90-110	
CBR-13	CHISEL BILAMA RIPIEGHEVOLE MECCANICO	595	385	10-20	110-130	
CBR-15	CHISEL BILAMA RIPIEGHEVOLE MECCANICO	705	420	10-20	130-150	
RP300	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u> RUOTE REGOLA PROFONDITA' DA 300X150 CON CUSCINETTO					
RSI	RIBALTAMENTO SEZIONE IDRAULICA					





FTP	ERPICI FRANGIZOLLE A DISCHI TRAINATI E PORTATI "OFFSET"	20-100 HP
------------	--	----------------------



COD. MOD	DESCRIZIONE							EURO IVA ESC
		N°	M/M	N°	CM	KG	HP	
FTP 12-46-E	FRANGIZOLLE ECONOMICO	12	460	4	115	280	20-30	
FTP 14-46-E	FRANGIZOLLE ECONOMICO	14	460	4	135	300	30-40	
FTP 16-46-E	FRANGIZOLLE ECONOMICO	16	460	4	155	340	40-50	
FTP 18-46-E	FRANGIZOLLE ECONOMICO	18	460	6	200	420	50-60	
FTP 14-51-L	FRANGIZOLLE LEGGERO	14	510	6	154	478	30-35	
FTP 16-51-L	FRANGIZOLLE LEGGERO	16	510	6	177	570	35-45	
FTP 18-51-L	FRANGIZOLLE LEGGERO	18	510	6	196	610	45-55	
FTP 20-51-L	FRANGIZOLLE LEGGERO	20	510	8	220	710	60-70	
FTP 22-51-L	FRANGIZOLLE LEGGERO	22	510	8	245	745	70-80	
FPT 24-51-L	FRANGIZOLLE LEGGERO	24	510	8	266	785	80-90	
FTP 14-56-M	FRANGIZOLLE MEDIO	14	560	6	154	530	30-35	
FTP 16-56-M	FRANGIZOLLE MEDIO	16	560	6	177	610	35-45	
FTP 18-56-M	FRANGIZOLLE MEDIO	18	560	6	196	670	45-55	
FTP 20-56-M	FRANGIZOLLE MEDIO	20	560	8	220	750	60-70	
FTP 22-56-M	FRANGIZOLLE MEDIO	22	560	8	245	810	70-80	
FTP 24-56-M	FRANGIZOLLE MEDIO	24	560	8	266	855	80-90	
FTP 16-61-P	FRANGIZOLLE PESANTE	16	610	6	177	780	45-55	
FTP 18-61-P	FRANGIZOLLE PESANTE	18	610	6	196	860	60-70	
FTP 20-61-P	FRANGIZOLLE PESANTE	20	610	8	220	1050	70-80	
FTP 22-61-P	FRANGIZOLLE PESANTE	22	610	8	245	1180	80-90	
FTP 24-61-P	FRANGIZOLLE PESANTE	24	610	8	266	1270	90-100	
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>							
DAI	APERTURA IDRAULICA							
RTG	RUOTE PER TRASPORTO SU STRADA							





CT	COLTIVATORI PORTATI TILLER	20-140 HP
-----------	-----------------------------------	----------------------



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE LEGGERA</u>					
CML-5	TILLER LEGGERO	110	110	16	20-30	
CML-7	TILLER LEGGERO	145	155	16	30-40	
CML-9	TILLER LEGGERO	185	200	16	40-50	
	<u>SERIE MEDIA</u>					
CM-5	TILLER MEDIO	150	125	20	30-40	
CM-7	TILLER MEDIO	200	175	20	40-50	
CM-9	TILLER MEDIO	260	220	20	50-70	
CM-11	TILLER MEDIO	300	265	20	70-80	
CM-13	TILLER MEDIO	340	300	20	80-90	
	<u>SERIE MEDIA CON TELAIO RINFORZATO</u>					
CMR-7	TILLER MEDIO RINFORZATO	230	175	20	40-60	
CMR-9	TILLER MEDIO RINFORZATO	290	220	20	60-70	
CMR-11	TILLER MEDIO RINFORZATO	330	265	20	70-80	
CMR-13	TILLER MEDIO RINFORZATO	375	300	20	80-90	
	<u>SERIE PESANTE</u>					
CMP-7	TILLER PESANTE	310	175	25	60-70	
CMP-9	TILLER PESANTE	395	220	25	70-80	
CMP-11	TILLER PESANTE	480	265	25	80-100	
CMP-13	TILLER PESANTE	570	300	25	100-120	
	<u>SERIE PESANTE CON TELAIO RINFORZATO</u>					
CMPR-7	TILLER PESANTE RINFORZATO	335	175	25	60-80	
CMPR-9	TILLER PESANTE RINFORZATO	425	220	25	80-100	
CMPR-11	TILLER PESANTE RINFORZATO	510	265	25	100-120	
CMPR-13	TILLER PESANTE RINFORZATO	610	300	25	120-140	
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
RRP-T-220 RRP-T-280	COPPIA DI RUOTE REG. PROF. per serie L COPPIA DI RUOTE REG. PROF. per serie M e P					





EPT	ERPICI A DENTI PORTATI E TRAINATI A TRE SEZIONI PIEGHEVOLI	30-130 HP
------------	---	----------------------







CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE LEGGERA</u>					
EPT-L 28	ERPICE CON DENTE DEL 3	125	160	15	25-30	
EPT-L 40	ERPICE CON DENTE DEL 3	185	200	15	30-35	
EPT-L 46	ERPICE CON DENTE DEL 3	200	225	15	30-40	
EPT-L 50	ERPICE CON DENTE DEL 3	210	250	15	40-50	
EPT-L 60	ERPICE CON DENTE DEL 3	230	300	15	50-60	
	<u>SERIE MEDIA</u>					
EPT-M 40	ERPICE CON DENTE DEL 4	205	200	20	30-35	
EPT-M 46	ERPICE CON DENTE DEL 4	220	225	20	30-40	
EPT-M 50	ERPICE CON DENTE DEL 4	235	250	20	40-50	
EPT-M 60	ERPICE CON DENTE DEL 4	265	300	20	50-60	
EPT-M 66	ERPICE CON DENTE DEL 4	285	325	20	65-80	
	<u>SERIE PESANTE</u>					
EPT-P 40	ERPICE CON DENTE DEL 6	245	200	25	30-35	
EPT-P 46	ERPICE CON DENTE DEL 6	260	225	25	30-40	
EPT-P 50	ERPICE CON DENTE DEL 6	270	250	25	40-50	
EPT-P 60	ERPICE CON DENTE DEL 6	300	300	25	50-60	
EPT-P 66	ERPICE CON DENTE DEL 6	320	325	25	65-80	
	<u>SERIE PESANTE RINFORZATA</u>					
EPT-PR 50	ERPICE CON DENTE DEL 8	360	250	25	70-80	
EPT-PR 60	ERPICE CON DENTE DEL 8	410	300	25	90-100	
EPT-PR 66	ERPICE CON DENTE DEL 8	430	325	25	100-130	

CPR	CASSONCINI PORTATI RIBALTABILI	
------------	---	--







CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
	<u>SERIE RIBALTABILE</u>					
CPR-120	CASSONCINO RIBALTABILE	145	120X80	40		
CPR-140	CASSONCINO RIBALTABILE	155	140X80	40		
CPR-160	CASSONCINO RIBALTABILE	165	160X80	40		
CPR-180	CASSONCINO RIBALTABILE	185	180X100	40		
CPR-200	CASSONCINO RIBALTABILE	200	200X100	40		
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
SS-120	SOPRASPONDE		120X80	40		
SS-140	SOPRASPONDE		140X80	40		
SS-160	SOPRASPONDE		160X80	40		
SS-180	SOPRASPONDE		180X100	40		
SS-200	SOPRASPONDE		200X100	40		
RH	RIBALTAMENTO IDRAULICO					
TP	TUBI PORTA PALI					

PCT**PALETTE CARICATERRA POSTERIORI**

CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
PCT-L120	PALETTA LEGGERA	125	120X70	40		
PCT-140	PALETTA MEDIA	200	140X90	50		
PCT-160	PALETTA MEDIA	230	160X90	50		
PCT-180	PALETTA MEDIA	270	180X100	50		
PCT-200	PALETTA MEDIA	300	200X100	50		
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
RH	RIBALTAMENTO IDRAULICO					
PC	PARA CABINA CON TUBI PORTA PALI					




FR	FORCHE POSTERIORI CARICA ROTOBALLE A DENTI RIPIEGHEVOLI	
-----------	--	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	MM.	HP	
FR1	FORCA RULLI	75	90	1200x36		
FR2	FORCA RULLI	85	100	1400x36		





GPR	GRUETTE PORTATE	
------------	------------------------	--



CODICE	DESCRIZIONE		PORTATA			EURO IVA ESC.
		KG	KG	CM.	HP	
GPR-500	GRUETTA POSTERIORE A TRE PUNTI SFILABILE	90	200			





FCL	FORCHE CARICA LETAME POSTERIORI CON PUNTE STAMPATE E SALDATE	
------------	---	--




CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
FCL-120	FORCA LETAME BILANCIATA	200	120X90	50		
FCL-140	FORCA LETAME BILANCIATA	220	140X90	50		
FCL-160	FORCA LETAME BILANCIATA	240	160X90	50		
FCL-180	FORCA LETAME BILANCIATA	310	180X90	50		
FCL-200	FORCA LETAME BILANCIATA	330	200X90	50		
RH	ACCESSORI A RICHIESTA RIBALTAMENTO IDRAULICO					
CPP	CUFFIA PROTEZIONE PUNTE					
P 36X110	PUNTE SMONTABILI		36X110			





RSL	RACCOGLI SARMENTI CON CHIUSURA IDRAULICA	
------------	---	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
RSL 1400	RACCOGLI SARMENTI A 6 ELEMENTI	180	140			
RSL 1600	RACCOGLI SARMENTI A 7 ELEMENTI	190	160			
RSL 1800	RACCOGLI SARMENTI A 8 ELEMENTI	200	180			
RSL 2000	RACCOGLI SARMENTI A 9 ELEMENTI	210	200			
	<u>ACCESSORI A RICHIESTA</u>					
PL1	PROLUNGA A 1 ELEMENTO	10	20			
PL2	PROLUNGA A 2 ELEMENTI	20	40			
	<u>LE PROLUNGHE SONO SINGOLE ED AMBIVALENTI</u>					





FCM	FORCA CON MORDENTE	
------------	---------------------------	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
FCM 150	RACCOGLI SARMENTI A 5 ELEMENTI	250	150			
FCM 180	RACCOGLI SARMENTI A 6 ELEMENTI	290	180			





L	LAME LIVELLATRICI CON ATTACCO A TRE PUNTI	30-130 HP
----------	--	----------------------



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
L-120	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	125	120	40	25-40	
L-140	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	130	140	40	30-40	
L-150	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	150	150	45	30-50	
L-160	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	165	160	45	35-50	
L-180	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	185	180	45	50-60	
L-200	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	205	200	45	60-70	
L-220	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	220	220	45	70-90	
L-250	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	260	250	45	90-100	
LP-160	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	220	160	60	50-60	
LP-180	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	235	180	60	60-70	
LP-200	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	265	200	60	70-80	
LP-220	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	285	220	60	80-90	
LP-250	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	320	250	60	90-130	
LP-300	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	370	300	60	100-130	





LI	LAME LIVELLATRICI CON ATTACCO A TRE PUNTI ESCLUSIVA "BIAGIOLI" CON COMANDO IDRAULICO DELLA ROTAZIONE POSTERIORE A 360°	30-130 HP
-----------	---	----------------------------



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
LI-120	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	135	120	40	30-40	
LI-140	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	140	140	40	30-40	
LI-150	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	160	150	45	30-50	
LI-160	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	165	160	45	35-50	
LI-180	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	190	180	45	50-60	
LI-200	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	210	200	45	60-70	
LI-220	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	225	220	45	70-90	
LI-250	LAMA LIVELLATRICE MEDIA	270	250	45	90-100	
LPI-160	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	220	160	60	50-60	
LPI-180	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	240	180	60	50-60	
LPI-200	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	270	200	60	60-70	
LPI-220	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	290	220	60	70-90	
LPI-250	LAMA LIVELLATRICE PESANTE	340	250	60	100-130	





RCU	RULLO COMPATTATORE ULIVETO	
------------	-----------------------------------	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
RCU250	RULLO COMPATTATORE ULIVETO	410	250			





AF	AFFOSSATORE	
-----------	--------------------	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
AF	AFFOSSATORE	290	min.45 max.120	50	60-90	

LS	LAMA SPIETRATRICE	
-----------	--------------------------	--



CODICE	DESCRIZIONE					EURO IVA ESC.
		KG	CM.	CM.	HP	
LS160	LAMA SPIETRATRICE	280	160			